




Оператор  
Телефон  
Факс  
Электронная почта

**АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДКУ-01 (80W) Ш150x80 E11;  
Полупроводниковый уличный светильник; 110 Лм/Вт; IP65; Экран прозрачный  
(поликарбонат) и линза Ш150x80; 4000К, 5000К / LVK (поляриз.)**

Светильник: АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДКУ-01 (80W) Ш150x80 E11;  
Полупроводниковый уличный светильник; 110 Лм/Вт; IP65; Экран прозрачный (поликарбонат) и линза  
Ш150x80; 4000К, 5000К  
Лампы: 1 x






Оператор  
Телефон  
Факс  
Электронная почта

**АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДКУ-01 (80W) Ш145x70 E11;  
Полупроводниковый уличный светильник; 110 Лм/Вт; IP65; Экран прозрачный  
(поликарбонат) и линза Ш145x70; 4000К, 5000К / LVK (поляризац.)**

Светильник: АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДКУ-01 (80W) Ш145x70 E11;  
Полупроводниковый уличный светильник; 110 Лм/Вт; IP65; Экран прозрачный (поликарбонат) и линза  
Ш145x70; 4000К, 5000К  
Лампы: 1 x





Оператор  
Телефон  
Факс  
Электронная почта

**АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДКУ-01 (80W) П1 Е11;  
Полупроводниковый уличный светильник; 110 Лм/Вт; IP65; экран поликарбонат;  
4000К, 5000К / LVK (полярн.)**

Светильник: АО "Ашасветотехника"; Светильник светодиодный АС-ДКУ-01 (80W) П1 Е11;  
Полупроводниковый уличный светильник; 110 Лм/Вт; IP65; экран поликарбонат; 4000К, 5000К  
Лампы: 1 x

